

PANNELLI

RETROILLUMINATI A LED

DISEGNO E MODELLO n°402020000001348 DEL 28/04/2020
DEPOSITATO PRESSO UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

SCHEDA TECNICA:

ALTA LUMINOSITA': 24 Volt

Pannello 24Volt (circa 30% in più di
Luminosità rispetto ai pannelli a 12Volt)

Strip Led sui 4 Lati

LUMINOSI FRONTE & RETRO:

Pannelli Bifacciali con Cornice Perimetrale

LUNGA DURATA:

Durata massima stimata di 60.000 ore

BASSI CONSUMI

F.to A4 – Watt 5.5

F.to A3 – Watt 9.0

F.to A2 – Watt 11.5

STABILITA' MAGGIORE:

Sistema a Cavetto Laterale per aggancio pannello


Spessore Pannello 0,8 cm




Questi Pannelli Luminosi sono una soluzione ottimale per chi cerca un sistema pratico e duraturo per retroilluminare i propri manifesti. Sono dotati di cavo a basso voltaggio con un trasformatore a 24Volt. I Led garantiscono dei bassi consumi e una pressochè assenza di manutenzione. Annunci intercambiabili con facilità. Il fissaggio diretto alla fune che scende dal binario elettrificato garantisce inoltre un passaggio diretto di corrente ad ogni singolo pannello.




ESEMPI DI COMPOSIZIONI




COMPOSIZIONE 1




COMPOSIZIONE 2




COMPOSIZIONE 5



COMPOSIZIONE 3




COMPOSIZIONE 4



COMPOSIZIONE 6

NUOVI MODELLI SLIM F.TO A4/A3 & PANNELLO INSEGNA 120x35H



ISOLA SRL – SISTEMA VELA

info@velasystem.com – padova@velasystem.com

049 9630400 – 346 0676243

