

DIVA SOFT

POGGIATESTA

CAPAS UNI EN 1335 B



Cod. ODIVAP01

DESCRIZIONE

Poltrona direzionale con schienale alto e poggiatesta

OPZIONI

Pad braccioli rivestito in pelle in tinta (con rivestimenti B/C/D/E il pad è in pelle nera)

Ruote frenate d65 gommate o ring

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Tubo in acciaio cromato a sezione rettangolare 30×10

MECCANISMO

MEC01 - Piastra con leva per l'elevazione della seduta

MEC02 - Oscillante - dispositivo antishock - regolazione del peso

MEC03 - Oscillante con fulcro avanzato - 6 posizioni di blocco - regolazione del peso laterale - dispositivo antishock

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso sezionato da blocco: spessore 15 mm, densità 30 Kg/m³

BRACCIOLI

Lamiera in acciaio cromata sp. 5mm

GAMBE / TELAIO / BASE

Base 5 razze in alluminio pressofuso lucido D700

RIVESTIMENTO

Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D05-D06-E01-E02-P01

(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia


L 700 H 1140-1270 P 700

seduta

L 500 H 420-550 P 445

schienale

L 500 H 700



PESO

Peso netto a sedia: 18,0 Kg

Peso lordo a sedia: 20,0 Kg

IMBALLO

1 sedia montata per scatola

710 × 710 × 1190

VOLUME

M³ scatola: 0,6

DIVA SOFT

ALTA

CAS UNI EN 1335 B



Cod. ODIVAA01

DESCRIZIONE

Poltrona direzionale con schienale alto

OPZIONI

Pad braccioli rivestito in pelle in tinta (con rivestimenti B/C/D/E il pad è in pelle nera)

Ruote frenate d65 gommate o ring

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Tubo in acciaio cromato a sezione rettangolare 30×10

MECCANISMO

MEC01 - Piastra con leva per l'elevazione della seduta

MEC02 - Oscillante - dispositivo antishock - regolazione del peso

MEC03 - Oscillante con fulcro avanzato - 6 posizioni di blocco - regolazione del peso laterale - dispositivo antishock

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso sezionato da blocco: spessore 15 mm, densità 30 Kg/m3

BRACCIOLI

Lamiera in acciaio cromata sp. 5mm

GAMBE / TELAIO / BASE

Base 5 razze in alluminio pressofuso lucido D700

Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D05-D06-E01-E02-P01

(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia


L 700 H 1040-1170 P 700

seduta

L 500 H 420-550 P 445

schienale

L 500 H 570



PESO

Peso netto a sedia: 17,0 Kg

Peso lordo a sedia: 19,0 Kg

IMBALLO

1 sedia montata per scatola

710 × 710 × 1190

VOLUME

M³ scatola: 0,6

DIVA SOFT

BASSA

CAPAS UNI EN 1335 B



Cod. ODIVAB01

DESCRIZIONE

Poltrona direzionale con schienale basso

OPZIONI

Pad braccioli rivestito in pelle in tinta (con rivestimenti B/C/D/E il pad è in pelle nera)

Ruote frenate d65 gommate o ring

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Tubo in acciaio cromato a sezione rettangolare 30×10

MECCANISMO

MEC01 - Piastra con leva per l'elevazione della seduta

MEC02 - Oscillante - dispositivo antishock - regolazione del peso

MEC03 - Oscillante con fulcro avanzato - 6 posizioni di blocco - regolazione del peso laterale - dispositivo antishock

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso sezionato da blocco: spessore 15 mm, densità 30 Kg/m³

BRACCIOLI

Lamiera in acciaio cromata sp. 5mm

GAMBE / TELAIO / BASE

Base 5 razze in alluminio pressofuso lucido D700

RIVESTIMENTO

Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D05-D06-E01-E02-P01

(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia


L 700 H 880-1010 P 700

seduta

L 500 H 420-550 P 445

schienale

L 500 H 450



PESO

Peso netto a sedia: 16,0 Kg

Peso lordo a sedia: 18,0 Kg

IMBALLO

1 sedia montata per scatola

710 × 710 × 890

VOLUME

M³ scatola: 0,6

DIVA SOFT

SLITTA VISITATORE

CAPAS UNI EN 1335 B



Cod. ODIVAV01

DESCRIZIONE

Poltrona direzionale visitatore, struttura cantilever

OPZIONI

Pad braccioli rivestito in pelle in tinta (con rivestimenti B/C/D/E il pad è in pelle nera)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Tubo in acciaio cromato a sezione rettangolare 30×10

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso sezionato da blocco: spessore 15 mm, densità 30 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D05-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia


L 560 H 860 P 570

seduta

L 500 H 445 P 445

schienale

L 500 H 450



PESO

Peso netto a sedia: 20,0 Kg
Peso lordo a sedia: 24,0 Kg

IMBALLO

1 sedia montata per scatola
640 × 600 × 915

VOLUME

M³ scatola: 0,35

DIVA SOFT

VISITATORE



Cod. ODIVAV11

DESCRIZIONE

Poltrona direzionale visitatore, struttura cantilever

OPZIONI

Pad braccioli rivestito in pelle in tinta (con rivestimenti B/C/D/E il pad è in pelle nera)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Tubo in acciaio cromato a sezione rettangolare 30×10

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso sezionato da blocco: spessore 15 mm, densità 30 Kg/m³

BRACCIOLI

Lamiera in acciaio cromata sp. 5mm

GAMBE / TELAIO / BASE

Base 4 razze in alluminio pressofuso lucido D700

RIVESTIMENTO

Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D05-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia


L 560 H 860 P 570

seduta

500 445 445

schienale

L 500 H 450



PESO

Peso netto a sedia: 16,0 Kg
Peso lordo a sedia: 18,0 Kg

IMBALLO

1 sedia montata per scatola
640 × 600 × 915

VOLUME

M³ scatola: 0,51