

CLUE

SEDIA TELAIO 4 GAMBE METALLO

CATAS EN 16139 LEVEL 1

Cod. OCLUEV01



DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in metallo e scocca in polipropilene

NOTE

Impilabile fino a 6 pz senza carrello

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

OPTIONAL

Piedino snodato con feltrino;

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

Sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo Ø16X2 in acciaio ad alta resistenza; cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 535 H 790 P 520

seduta
L 460 H 430 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 5,15 Kg
Peso lordo a sedia: 6,15 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate
545×545×525

VOLUME

M3 scatola: 0,16

CLUE

SEDIA 4 GAMBE METALLO CON BRACCIOLI



Cod. OCLUEV06

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento 4 gambe in metallo con braccioli; scocca in polipropilene

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

Impilabile fino a 6 pz senza carrello

OPTIONAL

Piedino snodato con feltrino

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

Sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo Ø16X2 in acciaio ad alta resistenza; cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 535 H 790 P 520

seduta
L 460 H 430 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 6,0 Kg
Peso lordo a sedia: 7,3 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate
550×570×720

VOLUME

M3 scatola: 0,23

CLUE

SEDIA SLITTA METALLO

CATAS EN 16139 LEVEL 1, UNI EN 1022, UNI EN 1728

Cod. OCLUEV02



DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento a slitta in metallo e scocca in polipropilene

NOTE

Impilabile fino a 6 pz senza carrello

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

OPTIONAL

Giunzione per sedie

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

Sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Tondino Ø12 in acciaio; cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 550 H 795 P 510

seduta
L 460 H 430 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 6,85 Kg
Peso lordo a sedia: 7,85 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate
545×545×525

VOLUME

M3 scatola: 0,16

CLUE

SEDIA 4 GAMBE LEGNO



CATAS EN 16139 LEVEL 1, UNI EN 1022, UNI EN 1728

Cod. OCLUEV03

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in frassino massello e scocca in polipropilene

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 100 pz) 

OPTIONAL

Piedini in nylon con feltrino per pavimenti in legno

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

Sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Frassino massello verniciato naturale o noce

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m³

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m³


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 460 H 805 P 500

seduta
L 460 H 445 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 4,85 Kg
Peso lordo a sedia: 6,85 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche +
1 collo con due fusti

VOLUME

M3 scatola: 0,24

CLUE

SEDIA TRESPOLO



Cod. OCLUEV04

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento girevole in metallo e scocca in polipropilene

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

OPTIONAL

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

Piastra in nylon rinforzata in acciaio

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo ellittico in acciaio 30×15 sp 2mm cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp.2 cromato o verniciato a polveri epossidiche col. alluminio, bianco o grigio ombra

Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m³

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m³


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 495 H 805 P 510

seduta
L 460 H 435 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 5,8 Kg

Peso lordo a sedia: 7,8 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche +

1 collo con due fusti

VOLUME

M3 scatola: 0,26

CLUE

SEDIA TRESPOLO GIREVOLE LEGNO



Cod. OCLUEV05

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento girevole con gambe in legno e scocca in polipropilene

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

OPTIONAL

Piedini in nylon con feltrino per pavimenti in legno

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

Piastra in nylon rinforzata in acciaio

GAMBE / TELAIO / BASE

Gambe in frassino massello verniciato rovere o tinto noce; mozzo in acciaio verniciato a polveri epossidiche in bianco o grigio ombra; piastra in tinta.

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp.2 cromato o verniciato a polveri epossidiche col. alluminio, bianco o grigio ombra

Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 510 H 810 P 520

seduta
L 460 H 440 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 5,7Kg

Peso lordo a sedia: 7,7 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche +

1 collo con due fusti

VOLUME

M3 scatola: 0,26

CLUE

SEDIA BASE GIREVOLE 5 RAZZE SU RUOTE



Cod. OCLUEA01

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale girevole con scocca in polipropilene e basamento 5 razze

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

OPTIONAL

Varie tipologie di ruote

Tavoletta orbitale - ~~OPZ~~ EN 16139 2° Livello (Uso Estremo)

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Alluminio pressofuso Ø670 verniciata in alluminio, bianco o grigio ombra

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp.2 cromato o verniciato a polveri epossidiche col. alluminio, bianco o grigio ombra
Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

MECCANISMO

Piastra in nylon rinforzata in acciaio; con leva

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3



DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 650 H 780-880 P 650

seduta
L 460 H 420-520 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 6,4 Kg
Peso lordo a sedia: 8,4 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
610×640×340

VOLUME

M3 scatola: 0,13

CLUE

SEDIA BASE 4 RAZZE SU RUOTE



Cod. OCLUEA02

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con scocca in polipropilene e basamento 4 razze

OPTIONAL

Varie tipologie di ruote frenate e libere

Rivestimento frontale (sedile e schienale) in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro;

GAMBE / TELAIO / BASE

4 razze d700 in tubo di acciaio d22 sp2 cromata o verniciata a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra; piastra in nylon rinforzata in acciaio in tinta con la base

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio d17 sp2 cromato o verniciato a polveri epossidiche col. alluminio, bianco, grigio ombra o cromo. Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato.

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m³

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m³


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 510 H 805 P 520

seduta
L 460 H 445 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 5,8 Kg
Peso lordo a sedia: 7,8 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
560×530×480

VOLUME

M3 scatola: 0,14

CLUE

SGABELLO TELAIO 4



Cod. OCLUES01

DESCRIZIONE

Sgabello con basamento 4 gambe in metallo e scocca in polipropilene

OPTIONAL

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

Piedino snodato con feltrino

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Telaio cromato in Tubo in acciaio Ø16 sp.2 e tondino in acciaio

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m³

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m³


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 530 H 1110 P 565

seduta
L 460 H 750 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 6,7 Kg
Peso lordo a sedia: 9,2 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
560×580×750

VOLUME

M3 scatola: 0,24

CLUE

SGABELLO BASE GIREVOLE



Cod. OCLUES03

DESCRIZIONE

Sgabello con scocca in polipropilene e basamento piano girevole regolabile in altezza

OPTIONAL

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;
Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Zavorra ricoperta in lamiera cromata con poggia piedi a elevazione

MECCANISMO

Piastra in acciaio con leva

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 460 H 890-1140 P 500

seduta
L 460 H 530-780 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 20,7 Kg
Peso lordo a sedia: 23,7 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola montata
570×540×1070

VOLUME

M3 scatola: 0,33

CLUE

SGABELLO BASE



Cod. OCLUES04

DESCRIZIONE

Sgabello su base girevole regolabile in altezza, con poggipiedi regolabile in altezza; scocca in polipropilene

OPTIONAL

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;
Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Alluminio pressofuso Ø670 verniciata in alluminio o bianco; piastra poggipiedi in tinta, regolabile in altezza.

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp.2 cromato o verniciato a polveri epossidiche col. alluminio, bianco o grigio ombra. Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

MECCANISMO

Piastra in nylon rinforzata in acciaio; con leva

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 650 H 890-1140 P 650

seduta
L 460 H 530-780 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 7,7 Kg
Peso lordo a sedia: 9,7 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
610×640×450

VOLUME

M3 scatola: 0,18

CLUE

PANCA 2 POSTI



Cod. OCLUE201

DESCRIZIONE

Panca 2 posti

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 100 pz) 

OPTIONAL

Tavolino in sostituzione di una seduta;

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo 40X40 in acciaio verniciato alluminio o grigio ombra

Trave 80x40x2 in acciaio verniciato alluminio o grigio ombra

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 1020 H 780 P 545

seduta
L 460 H 420 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto: 9,25 Kg
Peso lordo: 10,25 Kg

IMBALLO

3 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,16

CLUE

PANCA 3 POSTI



Cod. OCLUE301

DESCRIZIONE

Panca 3 posti

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 100 pz) 

OPTIONAL

Tavolino in sostituzione di una seduta;

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo 40X40 in acciaio verniciato alluminio o grigio ombra

Trave 80x40x2 in acciaio verniciato alluminio o grigio ombra

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 1570 H 780 P 545

seduta
L 460 H 420 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto: 12,25 Kg
Peso lordo: 13,25 Kg

IMBALLO

3 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,17

CLUE

PANCA 4 POSTI

Cod. OCLUE401



DESCRIZIONE

Panca 4 posti

NOTE

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 100 pz) 

OPTIONAL

Tavolino in sostituzione di una seduta;

Rivestimento frontale (sedile e schienale) rivestito in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03;

Cuscino in B01, B03 nei colori indicati.

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche in polipropilene sp. 8mm; colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo 40X40 in acciaio verniciato alluminio o grigio ombra

Trave 80x40x2 in acciaio verniciato alluminio o grigio ombra

IMBOTTITURA

Cuscino (opzionale): PVC espanso elastico, spessore 10 mm, densità 135 Kg/m3

Rivestimento frontale (opzionale): poliuretano espanso ad alta elasticità, spessore 10 mm, densità 50 Kg/m3


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 2120 H 780 P 545

seduta
L 460 H 420 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto: 15,5 Kg
Peso lordo: 17,0 Kg

IMBALLO

4 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,3

CLUE

SEDIA IMBOTTITA TELAIO



Cod. OCLUEV21

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in metallo e scocca imbottita

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

OPTIONAL

Piedino snodato con feltrino

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm; sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo Ø16X2 in acciaio ad alta resistenza; cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 535 H 800 P 520

seduta
L 470 H 430 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 5,85 Kg
Peso lordo a sedia: 6,85 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate
545×545×525

VOLUME

M3 scatola: 0,16

CLUE

SEDIA IMBOTTITA TELAIO 4 GAMBE METALLO CON

Cod. OCLUEV26



DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento 4 gambe in metallo con braccioli; scocca imbottita

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 🎨

OPTIONAL

Piedino snodato con feltrino

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm; sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo Ø16X2 in acciaio ad alta resistenza; cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 535 H 800 P 520

seduta
L 470 H 430 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 6,75 Kg
Peso lordo a sedia: 8,0 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate
550×570×720

VOLUME

M3 scatola: 0,23

CLUE

SEDIA IMBOTTITA

CATAS EN 16139 LEVEL 1, UNI EN 1022, UNI EN 1728

Cod. OCLUEV22



DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento a slitta in metallo e scocca imbottita

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

OPTIONAL

Giunzione per sedie

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm; sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Tondino Ø12 in acciaio; cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 550 H 805 P 520

seduta
L 460 H 430 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 7,55 Kg
Peso lordo a sedia: 8,55 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate
545×545×525

VOLUME

M3 scatola: 0,16

CLUE

SEDIA IMBOTTITA 4 GAMBE LEGNO

CATAS EN 16139 LEVEL 1, UNI EN 1022, UNI EN 1728



Cod. OCLUEV23

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in frassino massello e scocca imbottita

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 100 pz) 

OPTIONAL

Piedini in nylon con feltino per pavimenti in legno

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

GAMBE / TELAIO / BASE

Frassino massello verniciato naturale o noce

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 470 H 815 P 510

seduta
L 460 H 445 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 5,55 Kg
Peso lordo a sedia: 6,55 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche +
1 collo con due fusti

VOLUME

M3 scatola: 0,24

CLUE

SEDIA IMBOTTITA, TRESPOLO GIREVOLE METALLO



Cod. OCLUEV24

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento girevole in metallo e scocca imbottita

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm; piastra in nylon rinforzata in acciaio

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo ellittico in acciaio 30×15 sp 2mm cromato o verniciato a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp.2 cromato o verniciato a polveri epossidiche alluminio o bianco
Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 505 H 815 P 510

seduta
L 470 H 445 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 6,5 Kg
Peso lordo a sedia: 8,5 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche +
1 collo con due fusti

VOLUME

M3 scatola: 0,26

CLUE

SEDIA IMBOTTITA



Cod. OCLUEV25

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento girevole con gambe in legno e scocca imbottita

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata 🎨 (20 pz)

OPTIONAL

Piedini in nylon con feltino per pavimenti in legno

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm; piastra in nylon rinforzata in acciaio

GAMBE / TELAIO / BASE

Gambe in frassino massello verniciato naturale o tinto noce; mozzo in acciaio verniciato a polveri epossidiche in bianco o grigio ombra; piastra in tinta

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp.2 cromato o verniciato a polveri epossidiche alluminio o bianco
Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m3

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m3

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 510 H 820 P 520

seduta
L 470 H 450 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 6,4 Kg
Peso lordo a sedia: 8,4 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche +
1 collo con due fusti

VOLUME

M3 scatola: 0,26

CLUE

SEDIA IMBOTTITA BASE GIREVOLE 5 RAZZE SU RUOTE



Cod. OCLUEA21

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale girevole con scocca imbottita e basamento 5 razze.

OPTIONAL

Varie tipologie di ruote

Tavoletta orbitale - **CLUE** EN 16139 2° Livello (Uso Estremo)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

GAMBE / TELAIO / BASE

Alluminio pressofuso Ø670 verniciata in alluminio, bianco o grigio ombra

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp. 2 cromato o verniciato a polveri epossidiche col. alluminio, bianco o grigio ombra. Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

MECCANISMO

Piastra in nylon rinforzata in acciaio; con leva

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia



L 650 H 790-890 P 650

seduta

L 460 H 430-530 P 410

schienale

L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 7,1 Kg

Peso lordo a sedia: 9,1 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
610×640×340

VOLUME

M3 scatola: 0,13

CLUE

SEDIA IMBOTTITA



Cod. OCLUEA22

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale girevole con scocca imbottita e basamento 4 razze

OPTIONAL

Varie tipologie di ruote frenate e libere

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

GAMBE / TELAIO / BASE

4 razze d700 in tubo di acciaio d22 sp2 cromata o verniciata a polveri epossidiche in alluminio, bianco o grigio ombra; piastra in nylon rinforzata in acciaio in tinta con la base

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio d17 sp2 cromato o verniciato a polveri epossidiche col. alluminio, bianco, grigio ombra o cromo. Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato.

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 510 H 805 P 520

seduta
L 460 H 445 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 5,8 Kg
Peso lordo a sedia: 7,8 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
560×530×480

VOLUME

M3 scatola: 0,14

CLUE

SGABELLO IMBOTTITO H. 75
CM
TELAIO 4 GAMBE METALLO



Cod. OCLUES21

DESCRIZIONE

Sgabello con basamento 4 gambe in metallo e scocca imbottita

OPTIONAL

Piedino snodato con feltrino

NOTE

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 20 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm; sottosedile in polipropilene

GAMBE / TELAIO / BASE

Telaio cromato in Tubo in acciaio Ø16 sp.2 e tondino in acciaio

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 530 H 1120 P 565

seduta
L 470 H 760 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 7,4 Kg
Peso lordo a sedia: 10,0 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
560×580×750

VOLUME

M3 scatola: 0,24

CLUE

SGABELLO IMBOTTITO, BASE GIREVOLE AD ELEVAZIONE



Cod. OCLUES23

DESCRIZIONE

Sgabello con scocca imbottita e basamento piano girevole regolabile in altezza

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm;

GAMBE / TELAIO / BASE

Zavorra ricoperta in lamiera cromata con poggiapiedi a elevazione

MECCANISMO

Piastra in acciaio con leva

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia


L 470 H 990-1150 P 510

seduta

L 470 H 540-790 P 410

schienale

L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 21,4 Kg

Peso lordo a sedia: 24,4 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola montata
570×540×1070

VOLUME

M3 scatola: 0,33

CLUE

SGABELLO IMBOTTITO, BASE GIREVOLE 5 RAZZE



Cod. OCLUES24

DESCRIZIONE

Sgabello su base girevole regolabile in altezza, con poggipiedi regolabile in altezza; scocca imbottita

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

GAMBE / TELAIO / BASE

Alluminio pressofuso Ø670 verniciata in alluminio o bianco; piastra poggipiedi in tinta, regolabile in altezza.

MECCANISMO

Piastra in nylon rinforzata in acciaio; con leva

BRACCIOLI

Braccioli in tubo di acciaio Ø17 sp.2 cromato o verniciato a polveri epossidiche alluminio o bianco
Braccioli in alluminio pressofuso spazzolato

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO AD ALTA ELASTICITÀ)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

RIVESTIMENTO

Categorie B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, D06, P01, E01, E02, E03, E04, I01, I02, M02, M03 ;
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 650 H 900-1150 P 510

seduta
L 470 H 540-790 P 410

schienale
L 400 H 380



PESO

Peso netto a sedia: 8,4 Kg
Peso lordo a sedia: 10,4 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
610×640×450

VOLUME

M3 scatola: 0,18