

COVE

SEDIA TELAIO 4 GAMBE METALLO

CATAS EN 16139 LEVEL I, UNI EN 1022, UNI EN 1728



Cod. OCOVEV01

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in metallo e scocca in polipropilene

NOTE

Impilabile fino a 4pz

Optional: piedino snodato con feltrino; telaio verniciato per esterni (solo alluminio); cuscini e sedili imbottiti e rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 6pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d16X2 in acciaio verniciato alluminio, bianco, grigio ombra o cromato


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 590 H 770 P 520

seduta
L 500 H 440 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 5 Kg
Peso lordo a sedia: 6 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate

VOLUME X COLLO

M3: 0,17

COVE

SLITTA METALLO



Cod. OCOVEV02

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento a slitta in metallo e scocca in polipropilene

NOTE

Impilabile fino a 4 pz

Optional: giunzione; cuscini e sedili imbottiti e rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 6pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tondino d11 in acciaio verniciato alluminio, bianco, grigio ombra o cromato


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 590 H 770 P 520

seduta
L 500 H 440 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 6 Kg
Peso lordo a sedia: 7 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate

VOLUME X COLLO

M3: 0,17

COVE

SEDIA 4 GAMBE LEGNO

CATAS EN 16139 LEVEL I

Cod. OCOVEV03



DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in faggio massello e scocca in polipropilene

NOTE

Optional: cuscini e sedili imbottiti e rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 6pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Frassino tinto rovere o noce. Su richiesta verniciatura personalizzata.


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 550 H 770 P 520

seduta
L 500 H 440 P 440

schienale
L 400 H 350



56

78



51

46

PESO

Peso netto a sedia: 5 Kg
Peso lordo a sedia: 6 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche
1 collo con due fusti

VOLUME X 2 SEDIE

M3: 0,26

COVE

SEDIA CON TRESPOLO GIREVOLE METALLO



Cod. OCOVEV04

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in alluminio e scocca in polipropilene

NOTE

Optional: cuscini e sedili imbottiti e rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Trespolo D700 in alluminio pressofuso verniciato bianco, alluminio o grigio ombra



DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 560 H 780 P 510

seduta
L 500 H 440 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 7 Kg
Peso lordo a sedia: 10 Kg

IMBALLO

1 collo con due scocche
1 collo con due fusti

VOLUME X 2 SEDIE

M3: 0,25

COVE

BASE GIREVOLE 5 RAZZE SU RUOTE

CATAS EN 16139 LEVEL I



Cod. OCOVEA01

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale girevole con scocca in polipropilene e basamento 5 razze

NOTE

Optional: cuscini e sedili imbottiti, rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03; varie tipologie di ruote frenate.

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

MECCANISMO

Piastra con leva

GAMBE / TELAIO / BASE

Alluminio pressofuso d670 verniciata in alluminio, bianco o grigio ombra


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 650 H 740-840 P 650

seduta
L 500 H 420-520 P 440

schienale
L 400 H 350



67



74-84

42-52

67

PESO

Peso netto a sedia: 7 Kg
Peso lordo a sedia: 9 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola
smontata
L 620 H 650 P 370

VOLUME

M3 scatola: 0,15

COVE

SEDIA OUTDOOR



Cod. OCOVE001

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in metallo e scocca in metallo

NOTE

Optional: sedile imbottito in similpelle B03

Su richiesta verniciatura personalizzata (min 50 pz)

Evitare esposizione alla pioggia

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Tondino d'acciaio d8 e d6 zincato verniciato per esterni bianco o grigio ombra

GAMBE / TELAIO / BASE

Tondino d'acciaio d12 verniciato per esterni bianco o grigio ombra



DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 635 H 780 P 520

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 7 Kg
Peso lordo a sedia: 8,5 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo

VOLUME

M3 scatola: 0,35

COVE

SGABELLO 4 GAMBE H75

CATAS EN 16139 LEVEL I

Cod. **OCOVES01**



DESCRIZIONE

Sgabello con basamento 4 gambe in metallo e scocca in polipropilene

NOTE

Optional: piedino snodato con feltrino; telaio verniciato per esterni (solo alluminio); cuscini e sedili imbottiti, rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03; Impilabile fino a 2 pz.

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d16X2 in acciaio cromato


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 670 H 1070 P 575

seduta
L 500 H 750 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 7,5 Kg

Peso lordo a sedia: 9 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate

VOLUME X COLLO

M3: 0,34

COVE

SGABELLO 4 GAMBE H65

CATAS EN 16139 LEVEL I

Cod. OCOVES02



DESCRIZIONE

Sgabello con basamento 4 gambe in metallo e scocca in polipropilene

NOTE

Optional: piedino snodato con feltrino; telaio verniciato per esterni (solo alluminio); cuscini e sedili imbottiti e rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03.

Impilabile fino a 2 pz.

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d16X2 in acciaio cromato


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 670 H 1070 P 575

seduta
L 500 H 650 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 7 Kg
Peso lordo a sedia: 8,5 Kg

IMBALLO

2 sedie per collo smontate

VOLUME X COLLO

M3: 0,34

COVE

SGABELLO BASE GIREVOLE



Cod. **OCOVES03**

DESCRIZIONE

Sgabello con basamento piano girevole regolabile in altezza

NOTE

Optional: cuscini e sedili imbottiti e rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03.

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

MECCANISMO

MEC01 - Piastra con leva

GAMBE / TELAIO / BASE

Zavorra ricoperta in lamiera cromata con poggia piedi a elevazione


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 560 H 860-1110 P 510

seduta
L 500 H 440 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 21 Kg
Peso lordo a sedia: 24 Kg

IMBALLO

1 sedie per collo montata

VOLUME X COLLO

M3: 0,35

COVE

SGABELLO BASE GIREVOLE 5 RAZZE



Cod. OCOVES04

DESCRIZIONE

Sgabello su base girevole regolabile in altezza con poggipiedi regolabile in altezza, scocca in polipropilene

NOTE

Optional: cuscini e sedili imbottiti e rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

MECCANISMO

MEC01 - Piastra con leva

GAMBE / TELAIO / BASE

Base in alluminio pressofuso d670 verniciata alluminio o bianco; piastra e poggipiedi in tinta


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 650 H 900-1160 P 650

seduta
L 500 H 530-780 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto a sedia: 8 Kg
Peso lordo a sedia: 10 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola
smontata

VOLUME

M3 scatola: 0,19

COVE

PANCA 2 POSTI



Cod. OCOVE201

DESCRIZIONE

Panca 2 posti

NOTE

Optional: tavolino in sostituzione di una seduta; cuscini e Sedili imbottiti e rivestiti in: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d40X2 in acciaio verniciato alluminio - Trave 80x40x2 in acciaio verniciato alluminio


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 1170 H 760 P 510

seduta
L 500 H 440 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto: 16 Kg
Peso lordo: 19 Kg

IMBALLO

3 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,17

COVE

PANCA 3 POSTI



Cod. OCOVE301

DESCRIZIONE

Panca 3 posti

NOTE

Optional: tavolino in sostituzione di una seduta; cuscini e sedili imbottiti, rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d40X2 in acciaio verniciato alluminio - Trave 80x40x2 in acciaio verniciato alluminio


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 1780 H 760 P 510

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto: 26 Kg
Peso lordo: 31 Kg

IMBALLO

3 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,18

COVE

PANCA 4 POSTI



Cod. OCOVE401

DESCRIZIONE

Panca 4 posti

OPTIONAL

Optional: tavolino in sostituzione di una seduta; cuscini e sedili imbottiti, rivestiti in B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

Su richiesta versione ignifuga (min 300 pz) 

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche in polipropilene sp. 8mm;

Colori: Bianco, Beige, Grigio, Grigio Ombra, Ocra, Arancio Bruciato, Verde Oliva, Blu Cobalto, Testa di Moro

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d40X2 in acciaio verniciato alluminio - Trave 80×40×2 in acciaio verniciato alluminio


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 2390 H 760 P 510

seduta
L 500 H 440 P 440

schienale
L 400 H 350



PESO

Peso netto: 33 Kg
Peso lordo: 38 Kg

IMBALLO

3 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,32

COVE

SEDIA IMBOTTITA 4 GAMBE METALLO

CATAS EN 16139 LEVEL I, UNI EN 1022, UNI EN 1728



Cod. OCOVEV21

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in metallo e scocca imbottita

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 

Optional: piedino snodato con feltrino.

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 6pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d16X2 in acciaio verniciato alluminio, bianco, antracite o cromato

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 590 H 770 P 520


seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



62

78



53

46

PESO

Peso netto a sedia: 5,5 Kg
Peso lordo a sedia: 7,5 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola
smontata

VOLUME X COLLO

M3: 0,17

COVE

SEDIA IMBOTTITA CON SLITTA



Cod. OCOVEV22

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento a slitta in metallo e scocca imbottita

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 

Optional: giunzione

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 6pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Tondino d11 in acciaio verniciato alluminio, bianco, grigio ombra o cromato

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03

(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri


sedia
L 600 H 780 P 510

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



60



51

46

PESO

Peso netto a sedia: 6,5 Kg

Peso lordo a sedia: 8,5 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola
smontata

VOLUME X COLLO

M3: 0,17

COVE

SEDIA IMBOTTITA 4 GAMBE LEGNO

CATAS EN 16139 LEVEL I



Cod. OCOVEV23

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in faggio massello e scocca imbottita

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 
Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 6 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Seduta in polipropilene

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Frassino tinto rovere o noce. Su richiesta verniciatura personalizzata.

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 550 H 770 P 520

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



56

78



51

46

PESO

Peso netto a sedia: 5,5 Kg
Peso lordo a sedia: 7,5 Kg

IMBALLO

1 collo con due fusti
2 colli con 2 scocche

VOLUME X COLLO

M3: 0,41

COVE

SEDIA IMBOTTITA TRESPOLO GIREVOLE



Cod. OCOVEV24

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale con basamento in alluminio verniciato e scocca imbottita

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Struttura in polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Trespolo D700 in alluminio pressofuso verniciato bianco, alluminio o grigio ombra

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri


sedia
L 560 H 780 P 510

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



56



51

78

46

PESO

Peso netto a sedia: 7 Kg
Peso lordo a sedia: 10 Kg

IMBALLO

1 collo con due fusti
2 colli con 2 scocche

VOLUME X 2 SEDIE

M3: 0,39

COVE

SEDIA IMBOTTITA
BASE GIREVOLE
5 RAZZE SU RUOTE



Cod. OCOVEA21

DESCRIZIONE

Sedia multifunzionale girevole con basamento 5 razze e scocca imbottita

NOTE

Optional: varie tipologie di ruote frenate

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

MECCANISMO

Piastra con leva

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Alluminio pressofuso d670 verniciata in alluminio, bianco o grigio ombra

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")



DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 650 H 740-840 P 650

seduta
L 490 H 420-520 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto a sedia: 8 Kg
Peso lordo a sedia: 10 Kg

IMBALLO

1 sedia per scatola smontata
L 620 H 650 P 480

VOLUME

M3 scatola: 0,19

COVE

SGABELLO IMBOTTITO, TELAIO 4 GAMBE H75

CATAS EN 16139 LEVEL I



Cod. OCOVES21

DESCRIZIONE

Sgabello con basamento 4 gambe in metallo e scocca in polipropilene imbottita

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 

Optional: piedino snodato con feltrino

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d16X2 in acciaio cromato

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 670 H 1010 P 575

seduta
L 490 H 750 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto a sedia: 8 Kg
Peso lordo a sedia: 11 Kg

IMBALLO

1x scatola
L 625 H 680 P 790

VOLUME

M3 scatola: 0,34

COVE

SGABELLO IMBOTTITO, TELAIO 4 GAMBE H65

CATAS EN 16139 LEVEL I



Cod. OCOVES22

DESCRIZIONE

Sgabello con basamento 4 gambe in metallo e scocca in polipropilene imbottita

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 

Optional: piedino snodato con feltrino

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d16X2 in acciaio cromato

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 670 H 1070 P 575

seduta
L 490 H 650 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto a sedia: 7,5 Kg
Peso lordo a sedia: 10,5 Kg

IMBALLO

1x scatola
L 625 H 680 P 790

VOLUME

M3 scatola: 0,34

COVE

SGABELLO IMBOTTITO, BASE GIREVOLE 5 RAZZE



Cod. OCOVES24

DESCRIZIONE

Sgabello su base girevole regolabile in altezza, con poggipiedi regolabile in altezza, scocca imbottita

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

MECCANISMO

MEC01 - Piastra con leva

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Base in alluminio pressofuso d670 verniciata alluminio o bianco; piastra e poggipiedi in tinta

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia


L 650 H 900-1160 P 650

seduta

L 490 H 540-790 P 430

schienale

L 400 H 340



PESO

Peso netto a sedia: 9 Kg

Peso lordo a sedia: 11 Kg

IMBALLO

1 sedia per collo smontata

VOLUME

M3 scatola: 0,19

COVE

SGABELLO IMBOTTITO, BASE GIREVOLE



Cod. OCOVES23

DESCRIZIONE

Sgabello con basamento piano girevole regolabile in altezza

NOTE

Omologazione al fuoco Classe 1 IM con rivestimento B01 

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocca imbottita con struttura in polipropilene sp. 8mm

MECCANISMO

MEC01 - Piastra con leva

IMBOTTITURA (POLIURETANO ESPANSO SCHIUMATO A FREDDO IN STAMPO)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Zavorra ricoperta in lamiera cromata con poggiapiedi a elevazione

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 560 H 860-1110 P 510

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto a sedia: 21,5 Kg
Peso lordo a sedia: 24,5 Kg

IMBALLO

1 sedia per collo montata

VOLUME

M3 scatola: 0,35

COVE

PANCA 2 POSTI IMBOTTITA



Cod. OCOVE203

DESCRIZIONE

Panca 2 posti con sedute imbottite

NOTE

Optional: tavolino in sostituzione di una seduta

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche imbottite con struttura in polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA (poliuretano espanso schiumato a freddo in stampo)

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d40X2 in acciaio verniciato alluminio - Trave 80×40×2 in acciaio verniciato alluminio

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 1170 H 760 P 510

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto: 17 Kg
Peso lordo: 20 Kg

IMBALLO

4 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,35

COVE

PANCA 3 POSTI IMBOTTITA



Cod. OCOVE303

DESCRIZIONE

Panca 3 posti con sedute imbottite

NOTE

Optional: tavolino in sostituzione di una seduta.

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche imbottite con struttura in polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA

Sedile: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d40X2 in acciaio verniciato alluminio - Trave 80×40×2 in acciaio verniciato alluminio

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccoglitore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 1780 H 760 P 510

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto: 27 Kg
Peso lordo: 32 Kg

IMBALLO

5 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,45

COVE

PANCA 4 POSTI IMBOTTITA



Cod. OCOVE403

DESCRIZIONE

Panca 4 posti con sedute imbottite

NOTE

Optional: tavolino in sostituzione di una seduta.

Su richiesta verniciatura telaio personalizzata (min 2 pz)

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA

Scocche imbottite con struttura in polipropilene sp. 8mm

IMBOTTITURA

Seduta: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

Schienale: spessore 20 mm, densità 50 Kg/m³

GAMBE / TELAIO / BASE

Tubo d40X2 in acciaio verniciato alluminio - Trave 80×40×2 in acciaio verniciato alluminio

RIVESTIMENTO

Categorie: B01, B03, C01, C05, D02, D03, D04, D05, P01, E01, E02, E03, I01, I02, M02, M03
(vedi raccogliore "FINISHING COLLECTION")


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

panca
L 2390 H 760 P 510

seduta
L 490 H 440 P 430

schienale
L 400 H 340



PESO

Peso netto: 34 Kg
Peso lordo: 39 Kg

IMBALLO

6 colli

VOLUME

M3 scatola: 0,59